



فهرست بلند منابع دستگاہ مرکزی وزارت نفت

عنوان شرکت	شناسه ملی	کد اقتصادی	نوع فعالیت	داخلی/خارجی	ملیت	شرح محصولات	توضیحات
Kara Sanat Tadbir Paya	10380558810	411389445439	سازنده Manufa cturer	داخلی	ایران	<p>نام محصول : اجکتور خلا – نام لاتین : Ejector – شرح محصول : اجکتور تولید خلاء و جابجایی و ترکیب سیالات مدل Ejector, multi stage vaccum, model vacuum package, UNKNOWN BRAND. distributor KARA SANAT TADBIR PAYA. شرح محصول : برای ایجاد خلاء بالاو رفع محدودیت نسبت تراکم اجکتور های بخار، بایستی از چند مرحله اجکتور که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند استفاده نمود، تا نسبت تراکم مورد نیاز تامین گردد. به این مجموعه از اجکتور های بخار (Multi-Stage Steam Ejector) گفته می شود. مجموعه اجکتور های بخار حداکثر ۶ مرحله بوده و تا میزان mbar 01/0 خلاء تولید می نمایند. در این موارد در صورت امکان ، جهت تقطیر بخار خروجی از هر مرحله و کاهش بار ورودی به مرحله بعد از کندانسورهای میانی استفاده می‌شود.به این ترتیب کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف بخار محرک ایجاد می گردد. نام محصول : دیریتور (Degasifying Package) شرح محصول : کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Deaerator. شرح محصول : دی اریتور (Degasifying Package) دی اریتور تجهیزی است که از آن برای حذف کردن اکسیژن و گازهای حل شده در آبی که خوراک بویلرهای تولید بخار است، استفاده می‌شود. نام محصول : فیلتر cartridge شرح محصول : کاربرد تصفیه سیالات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Filter, cartridge, usage fluids purification gas and distributor oil KARA SANAT TADBIR PAYA and petrochemical industries, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor oil KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : فیلتراسیون فرآیندی کاراجت، سیستم فیلتر تخصصی برای کاربرد های پالایش، پتروشیمی و صنایع تصفیه آب می باشد. کاربرد این محفظه ها حذف کثیفی، یوسیدگی، آب و آلاینده ها برای عملیات مختلف می باشد. نام محصول : اسکرابر jet scrubber شرح محصول : کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Scrubber, jet scrubber, usage gas and oil Industrial and petrochemical producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : اسکرابر های خیس دربرگیرنده اجزایی برای جداسازی آلودگی ها از جریان گازی توسط پاشش مایع می باشند. مایع تنظیف این جداسازی را از طریق حل کردن، به دام انداختن، و یا واکنش شیمیایی یا آلودگی ها انجام میدهد نام محصول : تله بخار جهت تخلیه گازهای کندانس مدل ball float مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : ball float, model ball float, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor Steam trap, for condense KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : تله بخار تجهیزی برای تخلیه گاز های کندانس و غیر قابل کندانس با مصرف یا افت بسیار جزئی بخارمی باشد. ۳ عملکرد اصلی تله های بخار به شرح زیر می باشد:۱. تخلیه گاز های کندانس به محض شکل گیری (مگر در حالتیکه استفاده از گرمای محسوس کندانس مایع مدنظر باشد) ۲. مصرف بخار بسیار پایین (مقرون به صرفه بودن)۳. قابلیت تخلیه هوا و دیگر گاز های غیر قابل کندانس نام محصول : نگهدارنده فتری سیستم های لوله کشی مدل spring hanger مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Holder, spring, piping KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA systems, model spring hanger, producer KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : هنگر و ساپورت های ارتجاعی برای جبران تغییر مکان ناشی از نیرو های حرارتی و مکانیکی در سیستم های لوله کشی مورد استفاده قرار می گیرد. نام محصول : کندانسور سطحی – نام لاتین : Surface Condenser – شرح محصول : کندانسور سطحی shell and tube مدل HE کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی فاقد نام تجاری نام محصول : سایلنسر – نام لاتین : Silencer – شرح محصول : صدا خفه کن مدل SI کاربرد صنایع نفت و گاز فاقد نام تجاری مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : فیلتر سپراتور cartridge کاربرد تصفیه سیالات در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی سایز ۴ in مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Filter separator, cartridge, usage fluids purification gas and oil and petrochemical industries, size 4 in producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : سپراتور ها به طور گسترده ای در صنایع پتروشیمی ، پالایشگاهی ،شیمیایی، نیروگاه های برق و … جهت جدا سازی قطرات مایع و ذرات جامد ازانواع گازها مانند بخار،هوا و.. مورد استفاده قرار می گیرند. نام محصول : دی سوپرهیتر – نام لاتین : Desuperheater – شرح محصول : دی سوپرهیتر نازلی مدل DESU فاقد نام تجاری مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : استاتیک میکسر – نام لاتین : Static Mixer – شرح محصول : میکسر استاتیک مدل ST-M نام تجاری فاقد نام تجاری مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : مبدل حرارتی – نام لاتین : Heat Exchanger – شرح محصول : مبدل حرارتی مدل shell-tube فاقد نام تجاری مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : مخزن تحت فشار – نام لاتین : Pressure Vessel – شرح محصول : مخزن تحت فشار مدل PR-V نام تجاری فاقد نام تجاری مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : نازل اسپری – نام لاتین : Nozzle Spray – شرح محصول : نازل اسپری مدل SP-N مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا نام محصول : اسنابر هیدرولیکی تجهیزی است که به عنوان تکیه گاه مانع از وارد شدن آسیب به پایپینگ یا سایر اجزای متصل به آن می شود. تکان های نامطلوب سیستم پایپینگ می تواند منشاء متفاوتی داشته باشد در یک حرکت دینامیکی شدید، اسنابر به سرعت تبدیل به یک اتصال صلب و ثابت می شود و کمک میکند تا انرژی دینامیکی ناشی از جابجایی ناخواسته فورا به تکیهگاه منتقل و به شکلی امن محو شود. نام محصول : اجکتور میکسر (Jet Mixer) از این اجکتور جهت ترکیب، مخلوط و یا سیرکوله نمودن مایعات و همچنین حل کردن پودرهای جامد در مایع استفاده استفاده می شود. اجکتورهای مخلوط کننده می توانند جایگزین مناسبی جهت پمپ های سانترفیوژ و یا همزن های مکانیکی که در مخازن و تانک های ذخیره و همچنین حوضچه های خنثی سازی اسد و یا باز استفاده میشوند، باشند. نام محصول : شیر اطمینان: هدف از طراحی و نصب شیرهای اطمینان، حفظ جان افراد، تجهیزات و یا خواص مواد در برابر ازدیاد فشار می‌باشد. شیرهای اطمینان برای آزادسازی فشار مازاد از طریق تخلیه مواد و جلوگیری از افت فشار بیش از حد، پس از تخلیه، مورد استفاده قرار می‌گیرند. از جمله عواملی که می‌تواند باعث ایجاد اضافه فشار در سیستم شود، می‌توان به انسداد خروجی، انبساط گرمایی، واکنش‌های شیمیایی ناخواسته، پارگی لوله‌های مبدل گرمایی، خرابی سیستم خنک‌کننده و … اشاره نمود. نام محصول : چیلر صنعتی مدل steam jet chiller ظرفیت ۱۰–۲۰۰۰۰ kW کاربرد صنایع نفت و گاز و پتروشیمی مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Industrial chiller, model steam jet chiller capacity 10-20000 kw, usage gas producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA and oil Industrial and petrochemical producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : عملکرد آن بر اساس کاهش نقطه جوش آب در خلاء است. خلاء مورد نیاز بوسیله ی تغییر فشار بخار تولید می شود. در چیلرهای بخار هزینه تجهیزات اولیه نسبت به سایر انواع چیلر معمولا کمتر می باشد. نام محصول : سیستم تمیز کننده باندل مدل ACC cleaning system جهت شستشوی تیوب های کندانسور هوا خنک در صنعت نفت و گاز مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Cleaning system, bondel distributor KARA SANAT TADBIR PAYA model ACC cleaning system, for air cooled condenser tubes cleaning in oil and TADBIR PAYA gas industrial, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : تجهیز ACC CLEANING SYSTEM در برگیرنده یک سری نازل پر فشار می باشد که توسط یک پمپ پرفشار با آب تغذیه شده و برای شست و شوی تیوب های کندانسور هواخنک به کار می رود. بر روی تیوب های این کندانسورها به منظور افزایش انتقال حرارت فین (پره) نصب می شود که این فین ها به تدریج رسوب می گیرند و یا به هر دلیلی کثیف می شوند و لذا راندمان انتقال حرارتشان به طرز قابل ملاحظه ای کاهش می یابد. بنابراین این سیستم شست و شو با شستن فین ها با آب فشار بالا، راندمان را افزایش می دهد. نام محصول : دبی سنچ فلومتر مدل Flow-Nozzle/FN01 شرح محصول : دبی سنچ فلومتر مدل Flow-Nozzle/FN01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA model Flow-Nozzle/FN01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : فلونازل تجهیزی است که بر اساس روش اندازه گیری هد سیال کار می کند. در روش های اندازه گیری هد سیال، در مسیر جریان سیال محدودیت هایی ایجاد شده تا باعث افت فشار شوند و سپس با استفاده از معادله برنولی و اختلاف فشار دو سر تجهیز دبی جریان محاسبه شود. از فلونازل برای اندازه گیری جریان با سرعت بالا استفاده می شود ، جایی که فرسایش یا خوردگی ممکن است باعث سایش یا آسیب رساندن به اوریفیس شود. فلونازل به خاطر سطح صاف و صیقلی ورودی خود دارای ضریب تخلیه بالاتری نسبت سایر تجهیزات اندازه گیری اختلاف فشار است که این به معنای ظرفیت بیشتر اندازه گیری دبی در مقایسه با اکثر عناصر روش های اندازه گیری هد سیال در همان اندازه می باشد. نام محصول : دبی سنچ روزنه دار مدل Orifice-Plate/OP01 مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Flow meter, orificed, model Orifice-Plate/OP01 producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : اوریفیس یک صفحه مسطح است که یک سوراخ لبه تیز به طور دقیق در آن تراش خورده و بصورت هم مرکز با لوله قرار گرفته است. هنگامی که مایع در لوله جریان می یابد جریان با نزدیک شدن به روزنه ناگهان منقبض می شود و پس از عبور از روزنه ناگهان منبسط می شود و به قطر کامل لوله می رسد. این عمل بلافاصله پس از دهانه باعث تشکیل فشردگی در جریان می شود. این فشردگی باعث افزایش سرعت و کاهش فشار کمتری در گلوگاه می شود. سپس می توان از اختلاف فشار در گلو برای اندازه گیری میزان جریان مایع استفاده کرد. به دلیل انقباض ناگهانی در ابتدای اوریفیس و انبساط ناگهانی متعاقب آن پس از گلوگاه، ضریب تخلیه C برای گلوگاه بسیار کمتر از یک لوله ونتوری یا یک فلونازل است. نام محصول : خنک کننده آزمایشگاهی نمونه آب یا بخار از بویلر مدل Sample-Cooler/SC01 مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Sample-Cooler/SC01, producer KARA SANAT Cooler, laboratory water or distributor KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : سمپل کولرها یکی از تجهیزات حیاتی هر سیستم نمونه گیر هستند. سمپل کولرها مبدل های حرارتی پوسته و لوله کوچکی هستند که دمای نمونه بخار سیستم را تا دمای مناسب جهت انجام آزمایش ها و آنالیز ها پایین می آورند.از سمپل کولرها صرفا جهت خنک کردن نمونه استفاده نمی شود بلکه برای رساندن دمای آن به دمای معینی جهت انجام تست ها استفاده می شود. اهمیت این عمل بدان دلیل است که برخی از آزمایش ها از دمای نمونه به طور مستقیم و یا غیر مستقیم تاثیر پذیرفته و ممکن است دچار خطا شوند.جریان مختلف الجهد درون پوسته و کوئل مانند یک مبدل حرارتی در این سمپل کولر ها ، بخار را میعان کرده و آب داغ آن را به آب سرد تبدیل می کند که برای استفاده در نمونه برداری مناسب گردد. نام محصول : لوله ونتوری تبدیل فشار مدل Venturi-Tube/VT01 مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : Venturi tube, converter distributor KARA SANAT TADBIR PAYA .pressure, model Venturi-Tube/VT01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA شرح محصول : ونتوری تیوب برای تبدیل فشارها به کار می رود. وقتی قطر لوله کوچک می‌شود با توجه به معادله پیوستگی، سرعت زیاد می‌شود و فشار با توجه به بقای انرژی کم می‌شود. انرژی جنبشی با افت فشار یا گردآیدان فشار بالانس می‌شود. برای محاسبه افت فشار در لوله ونتوری می‌توان از ترکیب معادله پیوستگی و معادله معادله‌ای برنولی به دست آورد. نام محصول : دیسک شکست مخازن مدل Rupture-Disc/RD01 مرجع سازنده کارا صنعت تدبیر پایا مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا – نام لاتین : SANAT TADBIR PAYA model Rupture-Disc/RD01, producer KARA SANAT TADBIR PAYA, distributor KARA Rupture disc, tanks شرح محصول : رایچر دیسک یا دیسک شکست یک وسیله کنترل فشار برگشت ناپذیر است که محرک آن فشار درون سیستم بوده و به گونه ای طراحی شده است که صفحه ی آن در بازه فشاری معینی منفجر می شود. رایچر دیسک نوعی وسیله فدا شونده به حساب می آید زیرا صفحه ی تعبیه شده در آن نوعی غشاء یک بار مصرف بوده که با رسیدن به یک فشار از پیش تعیین شده (فشار مثبت یا خلاء) باز خواهد شد. </p>	شرکت دانش بنیان

ردیف	عنوان شرکت	شناسه ملی	کد اقتصادی	نوع فعالیت	داخلی/خارجی	ملیت	شرح محصولات	گروه کالایی	استان	شهر	آدرس	تلفن	فکس	تلفن همراه	ایمیل	وبسایت	تاریخ درج	توضیحات	
۲۷۷	Kara Sanat Tadbir Paya	۱۰۳۸۰۵۵۸۱۰	۴۱۱۳۸۹۴۴۵۳۳۹	سازنده Manufacturer	داخلی	ایران	<p>نام محصول: اجکتور خلاء چند مرحله ای مدل vacuum package فاقد نام تجاری</p> <p>مرجع عرضه کننده کارا صنعت تدبیر پایا</p> <p>نام لاتین: Ejector, multi stage vacuum, model vacuum package, UNKNOWN BRAND distributor KARA SANAT TADBIR PAYA</p> <p>شرح محصول: برای ایجاد خلاء بالا و رفع محدودیت نسبت تراکم اجکتور های بخار، بایستی از چند مرحله اجکتور که به صورت سری به یکدیگر متصل شده اند استفاده نمود، تا نسبت تراکم مورد نیاز تامین گردد. به این مجموعه از اجکتور های بخار Multi-Stage Steam Ejector ((گفته می شود. مجموعه اجکتور های بخار حداکثر ۶ مرحله بوده و تا میزان ۰/۱۰ mbar خلاء تولید می نمایند. در این موارد در صورت امکان، جهت تقطیر بخار خروجی از هر مرحله و کاهش بار ورودی به مرحله بعد از کندانسورهای میانی استفاده می شود. به این ترتیب کاهش قابل ملاحظه ای در مصرف بخار محرک ایجاد می گردد.</p> <p>شرح کارشناس: - نام محصول: structured</p>	۴۳,۷۵,۳۸,۶۴,۶۰			نشانی دفتر مرکزی: مشهد-شهرک صنعتی نشانی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰ نشانی کارخانه: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰	۰۵۱-۳۵۴۱۳۳۱۲-۳۵۴۱۱۰۳۷-۳۵۴۱۱۰۳۸ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۳۳۱۱	۰۵۱۳۵۴۱۳۳۱۱	۰۹۱۲۱۳۳۳۶	۷	sales@kara-jet.com	www.kara-jet.com	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	شرکت دانش بیان
۲۷۸	pars asia fluid engineering co	۱۰۳۲۰۶۳۶۰۹۰	۴۱۱۳۸۶۵۸۹۴۷	سازنده Manufacturer	داخلی	ایران	<p>نام محصول: - نام لاتین: - شرح محصول: پاور یونیت هیدرولیک، Hydraulic Power Unit شرح کارشناس: -</p>				نشانی دفتر مرکزی: تهران، پلوار میرداماد خیابان نفت شمالی، پلاک ۳۹، واحد ۶ کد پستی: ۱۹۱۹۳۳۱۵۸	۰۲۶۴۰۸۱۲۱	۰۲۶۴۰۸۱۲۱	۰۹۱۲۳۳۷۷۱۱	۴	e.tabatabaei@parsfluid.com	www.parsfluid.com	۱۳۹۷/۰۹/۰۱	



جستجوی یک منبع در فهرست منابع وزارت نفت
تاریخ بروزرسانی اطلاعات: ۱۲ مرداد ماه ۱۴۰۱

شناسه ملی یا ایران کد: 10380558810

شناسه ملی
 ایران کد

شناسه ملی یا ایران کد:

جستجو محدود شود به:

تایید

نتیجه جستجو در وندور لیست وزارت نفت:

ردیف	ایران کد	شناسه ملی	عنوان شرکت	عنوان انگلیسی	نوع فعالیت	تلفن	آدرس
۱	۸۴۶۱۲	۱۰۳۸۰۵۵۸۸۱۰	کارا صنعت تدبیر پایا	Kara Sanat Tadbir Paya	سازنده داخلی Manufacturer	۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۳-۳۵۴۱۱۰۳۷-۳۵۴۱۱۰۳۸ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۱	نشانی دفتر مرکزی: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰ نشانی کارخانه: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰

برای کسب اطلاعات بیشتر یا تکمیل پروفایل شرکت خود، در این لیست، می‌توانید با پشتیبانی وزارت نفت یا کمیته‌های فنی بازرگانی تماس بگیرید. شماره‌های تماس در صفحه نخست پورتال درج شده است.

نتیجه جستجو در لیست وندورهایی که در سامانه ثبت نام (یا خوداظهاری) نموده اند:

ردیف	ایران کد	شناسه ملی	عنوان شرکت	عنوان انگلیسی	نوع فعالیت	تلفن	آدرس
۱	۸۴۶۱۲	۱۰۳۸۰۵۵۸۸۱۰	کارا صنعت تدبیر پایا	Kara Sanat Tadbir Paya	پرسشنامه اطلاعات سازندگان فراخوان چهارم	۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۳-۳۵۴۱۱۰۳۷-۳۵۴۱۱۰۳۸ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۱	نشانی دفتر مرکزی: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰ نشانی کارخانه: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰
۲	۸۴۶۱۲	۱۰۳۸۰۵۵۸۸۱۰	کارا صنعت تدبیر پایا	Kara Sanat Tadbir Paya	پرسشنامه اطلاعات سازندگان	۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۳-۳۵۴۱۱۰۳۷-۳۵۴۱۱۰۳۸ فکس: ۰۵۱-۳۵۴۱۳۲۱۱	نشانی دفتر مرکزی: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰ نشانی کارخانه: مشهد-شهرک صنعتی توس-فاز ۲-اندیشه ۱۵-شماره ۸۷۰

اگر در این لیست حضور ندارید برای اطلاع از نحوه ثبت نام راهنمای تامین کنندگان را مطالعه کنید.